

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012

## Αυξημένο κίνδυνο ακρωτηριασμού διατρέχουν 30.000 με 40.000 διαβητικοί

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012 19:17



**Διαστάσεις επιδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο, λαμβάνει μια από τις πιο «ύπουλες» παθήσεις του ανθρώπινου οργανισμού, ο σακχαρώδης διαβήτης.**

Τα πρώτα χρόνια της «εγκατάστασης της δρα κρυφά», χωρίς να εκδηλώνει συμπτώματα και σχετίζεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβάντων (έμφραγμα του μυοκαρδίου), νεφρικής ανεπάρκειας (έως και τελικό στάδιο), διαβητικής νευροπάθειας, μόνιμων βλαβών του αμφιβληστροειδούς (έως και ολική τύφλωση), καθώς και άλλων σοβαρών επιπλοκών, ανέφεραν οι επιστήμονες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, με αφορμή το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο, το οποίο διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.) στις 9 - 11 Φεβρουαρίου στην Αθήνα.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π., παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διευθυντής του Παθολογικού Τμήματος & Διαβητολογικού Κέντρου στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», Χρήστος Μανές, μια από τις συχνότερες και σοβαρότερες επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη αποτελεί και το διαβητικό πόδι, το οποίο ευθύνεται για τον ακρωτηριασμό των κάτω άκρων κάποιου συνανθρώπου μας κάθε 30 δευτερόλεπτα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Υπολογίζεται ότι το 25% των ατόμων με διαβήτη θα εμφανίσει έλκος στα κάτω άκρα έστω μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ενώ στατιστικά 1.000.000 διαβητικοί σε ολόκληρο τον κόσμο αναγκάζονται να υποβληθούν σε ακρωτηριασμό ενός άκρου τους σε ετήσια βάση.

Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, η κατάσταση είναι εξίσου απογοητευτική, καθώς υπολογίζεται ότι το 4 - 5% των διαβητικών ασθενών εμφανίζουν έλκη κάτω άκρων, γεγονός που σημαίνει ότι 30.000 - 40.000 άτομα με διαβήτη διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ακρωτηριασμού. Ταυτόχρονα, περίπου 120.000 άτομα εμφανίζουν αγγειακά προβλήματα που μπορεί να καταλήξουν σε γάγγραινα, ενώ κάθε χρόνο πραγματοποιούνται στη χώρα μας 2.000 - 3.000 ακρωτηριασμοί.

Ο κ. Μανές είπε ότι εκτός από το μεγάλο κοινωνικό κόστος, στα προβλήματα του ποδιού προστίθεται και το τεράστιο οικονομικό κόστος.

Όπως καταδεικνύουν σχετικά στατιστικά στοιχεία από τις Η.Π.Α., το κόστος της κλινικής θεραπείας επούλωσης των ελκών των κάτω άκρων ανέρχεται σε περίπου 7.000 - 10.000 δολάρια ανά ασθενή, ενώ το αντίστοιχο κόστος του ακρωτηριασμού (νοσηλεία, χειρουργείο κ.λπ.) εκτοξεύεται στις 30.000 - 60.000 δολάρια ετησίως. Επίσης, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι η κοινωνική φροντίδα (συνταξιοδότηση) ασθενούς που έχει υποστεί ακρωτηριασμό θα κοστίσει στις Η.Π.Α. περίπου 60.000 - 120.000 δολάρια για τα επόμενα τρία χρόνια.

Όσον αφορά τη χώρα μας, υπολογίζεται ότι το ετήσιο κόστος ανά ασθενή με διαβητικό πόδι είναι 6.143 ευρώ, ενώ το κόστος του ακρωτηριασμού κάτω άκρου (κάτω από το γόνατο) ανέρχεται περίπου σε 22.000 ευρώ. Επιπλέον, σύμφωνα με υπολογισμούς του Τομέα Οικονομικών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, το συνολικό ετήσιο κόστος του διαβητικού ποδιού χωρίς ακρωτηριασμό ανέρχεται σε 230 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, με την κατάλληλη πρόληψη μπορεί να αποφευχθεί το 60-70% των ακρωτηριασμών και σύμφωνα με τους επιστήμονες οι προσπάθειες όλων είναι ανάγκη να στραφούν προς λήψη μέτρων αποφυγής των επιπλοκών του διαβητικού ποδιού και μείωσης των ακρωτηριασμών.

## PRINT SCREEN ΑΡΘΡΟ:

The screenshot shows a web browser window displaying an article on the website Agelioforos.gr. The article title is "Αυξημένο κίνδυνο ακρωτηριασμού διατρέχουν 30.000 με 40.000 διαβητικοί | ΕΙΔΗΣΕΙΣ | Agelioforos - Windows Internet Explorer". The article content includes the headline "Αυξημένο κίνδυνο ακρωτηριασμού διατρέχουν 30.000 με 40.000 διαβητικοί" and a sub-headline "Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012 19:17". There is an image of a hand using a lancet to prick a finger for a blood sample. The website layout includes a navigation menu at the top with categories like "ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ", "ΕΙΔΗΣΕΙΣ", "ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ", etc. There are also various sidebars with "Μικρές Αγγελίες" and "ΕΥΚΑΡΙΕΣ". The browser's address bar shows the URL "http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=78&ct=1&artid=127900".

Αυξημένο κίνδυνο ακρωτηριασμού διατρέχουν 30.000 με 40.000 διαβητικοί | ΕΙΔΗΣΕΙΣ | Agelioforos. - Windows Internet Explorer


http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=1&artid=127900

File Edit View Favorites Tools Help

Go Games TV 9°C

Favorites http--www.clipnews.gr-site... free-spirit Yahoo! Italia Web Slice Gallery

Αυξημένο κίνδυνο ακρωτηριασμού διατρέχουν 30.000...




**Πρόσφατα Σχόλια**  
Powered by Disqus

Κατασκευαστικού Έργου στην Ελλάδα για το 2010.

**Αποτελέσματα διαγωνισμού Style Icon**  
Η Άννα Μανουδή αναδείχθηκε νικήτρια του διαγωνισμού για τον μήνα Ιανουάριο.  
Δείτε βήμα βήμα πώς έγινε η "μεταμόρφωση" της σε style icon

**Χρηματιστήριο**



Γενικός	↓ -2,84	728,39
FTASE 20	↓ -3,67	294,04
FTASE 40	↓ -4,40	663,49
FTASE 80	↓ -3,01	178,28
FTASE 140	↓ -3,71	670,25

Agelioforos.gr

Start Εισαγόμενα - Microsoft... Αυξημένο κίνδυνο ακρωτηριασμού ακ... AGELIOFOROS.GR - Micr...

**Διαστάσεις επιδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο, λαμβάνει μια από τις πιο «τύπουλες» παθήσεις του ανθρώπινου οργανισμού, ο σακχαρώδης διαβήτης.**

Τα πρώτα χρόνια της «εγκατάστασης της δρα κρυφά», χωρίς να εκδηλώνει συμπτώματα και σχετίζεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβάντων (έμφραγμα του μυοκαρδίου), νεφρικής ανεπάρκειας (έως και τελικό στάδιο), διαβητικής νεφροπάθειας, μόνιμων βλαβών του αμφιβλαστρεϊδούς (έως και ολική τύφλωση), καθώς και άλλων σοβαρών επιπλοκών, ανέφεραν οι επιστήμονες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, με αφορμή το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο, το οποίο διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (Ε.Μ.Ε.Δ.Π.) στις 9 - 11 Φεβρουαρίου στην Αθήνα.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ε.Μ.Ε.Δ.Π., παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Δευθυντής του Παθολογικού Τμήματος & Διαβητολογικό Κέντρο στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», Χρήστος Μανές, μια από τις συχνότερες και σοβαρότερες επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη αποτελεί και το διαβητικό πόδι, το οποίο ευθύνεται για τον ακρωτηριασμό των κάτω άκρων κάποιου συνανθρώπου μας κάθε 30 δευτερόλεπτα σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπολογίζεται ότι το 25% των ατόμων με διαβήτη θα εμφανίσει έλκος στα κάτω άκρα έστω μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ενώ στατιστικά 1.000.000 διαβητικοί σε ολόκληρο τον κόσμο αναγκάζονται να υποβληθούν σε ακρωτηριασμό ενός άκρου τους σε ετήσια βάση. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, η κατάσταση είναι εξίσου απογοητευτική.

καθώς υπολογίζεται ότι το 4 - 5% των διαβητικών ασθενών εμφανίζουν έλκη κάτω άκρων, γεγονός που σημαίνει ότι 30.000 - 40.000 άτομα με διαβήτη διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ακρωτηριασμού. Ταυτόχρονα, περίπου 120.000 άτομα εμφανίζουν αγγειακά προβλήματα που μπορεί να καταλήξουν σε γάγγραινα, ενώ κάθε χρόνο πραγματοποιούνται στη χώρα μας 2.000 - 3.000 ακρωτηριασμοί.

Ο κ. Μανές είτε ότι εκτός από το μεγάλο κοινωνικό κόστος, στα προβλήματα του ποδιού προστίθεται και το τεράστιο οικονομικό κόστος. Όπως καταδεικνύουν σχετικά στατιστικά στοιχεία από τις Η.Π.Α., το κόστος της κλινικής θεραπείας επουλώσης των ελκών των κάτω άκρων ανέρχεται σε περίπου 7.000 - 10.000 δολάρια ανά ασθενή, ενώ το αντίστοιχο κόστος του ακρωτηριασμού (νοσήλεια, χειρουργείο κ.λπ.) εκτοξεύεται στις 30.000 - 60.000 δολάρια ετησίως. Επίσης, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι η κοινωνική φροντίδα (συνταξιοδότηση) ασθενών που έχει υποστεί ακρωτηριασμό θα κοστίσει στις Η.Π.Α. περίπου 60.000 - 120.000 δολάρια για τα επόμενα τρία χρόνια. Όσον αφορά τη χώρα μας, υπολογίζεται ότι το ετήσιο κόστος ανά ασθενή με διαβητικό πόδι είναι 6.143 ευρώ, ενώ το κόστος του ακρωτηριασμού κάτω άκρου (κάτω από το γόνατο) ανέρχεται περίπου σε 22.000 ευρώ. Επιπλέον, σύμφωνα με υπολογισμούς του Τομέα Οικονομικών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, το συνολικό ετήσιο κόστος του διαβητικού ποδιού χωρίς ακρωτηριασμό ανέρχεται σε 230 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, με την κατάλληλη πρόληψη μπορεί να αποφευχθεί το 60-70% των ακρωτηριασμών και σύμφωνα με τους επιστήμονες οι προσπάθειες όλων είναι ανάγκη να στραφούν προς λήψη μέτρων αποφυγής των επιπλοκών του διαβητικού ποδιού και μείωσης των ακρωτηριασμών.

- A A + 0 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Share

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ  
Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο άρθρο:  
★ ★ ★ ★ ★

Quotes by ZTrade™ - http://www.metatrader.com 2012-02-28 16:48:10 15 min. delay

**Newsletter**  
Γραφτείτε στο Newsletter του agelioforos.gr και μίνετε ενημερωμένοι  
To e-mail σας:  OK

**Χρήσιμα**  
Επιλέξτε Υπηρεσία

**Ρωτήστε - Απαντήστε**  
Οι απορίες σας αφορούν για έρευνα σχετικά με θέματα που σας αφορούν.  
Ρωτήστε μας!

**Δημοσκοπήση**  
Μετά τη συμφωνία με την ΕΕ πιστεύετε ότι:  
 Τα πράγματα θα πάνε καλύτερα;  
 Θα πάνε χειρότερα;  
 Θα παραμείνουν ίδια;

Agelioforos.gr