



Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

"Υπουλη" πάθηση ο σακχαρώδης διαβήτης

Διαστάσεις επιδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο, λαμβάνει μια από τις πιο «ύπουλες» παθήσεις του ανθρώπινου οργανισμού, ο σακχαρώδης διαβήτης.

Τα πρώτα χρόνια της «εγκατάστασής της δρα κρυφά», χωρίς να εκδηλώνει συμπτώματα και σχετίζεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβάντων (έμφραγμα του μυοκαρδίου), νεφρικής ανεπάρκειας (έως και τελικό στάδιο), διαβητικής νευροπάθειας, μόνιμων βλαβών του αμφιβληστροειδούς (έως και ολική τύφλωση), καθώς και άλλων σοβαρών επιπλοκών, ανέφεραν οι επιστήμονες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, με αφορμή το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο, το οποίο διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.) στις 9 - 11 Φεβρουαρίου στην Αθήνα.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π., παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διευθυντής του Παθολογικού Τμήματος & Διαβητολογικού Κέντρου στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», Χρήστος Μανές, μια από τις συχνότερες και σοβαρότερες επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη αποτελεί και το διαβητικό πόδι, το οποίο ευθύνεται για τον ακρωτηριασμό των κάτω άκρων κάποιου συνανθρώπου μας κάθε 30 δευτερόλεπτα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Υπολογίζεται ότι το 25% των ατόμων με διαβήτη θα εμφανίσει έλκος στα κάτω άκρα έστω μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ενώ στατιστικά 1.000.000 διαβητικοί σε ολόκληρο τον κόσμο αναγκάζονται να υποβληθούν σε ακρωτηριασμό ενός άκρου τους σε ετήσια βάση.

Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, η κατάσταση είναι εξίσου απογοητευτική, καθώς υπολογίζεται ότι το 4 - 5% των διαβητικών ασθενών εμφανίζουν έλκη κάτω άκρων, γεγονός που σημαίνει ότι 30.000 - 40.000 άτομα με διαβήτη διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ακρωτηριασμού. Ταυτόχρονα, περίπου 120.000 άτομα εμφανίζουν αγγειακά προβλήματα που μπορεί να καταλήξουν σε γάγγραινα, ενώ κάθε χρόνο πραγματοποιούνται στη χώρα μας 2.000 - 3.000 ακρωτηριασμοί.

Ο κ. Μανές είπε ότι εκτός από το μεγάλο κοινωνικό κόστος, στα προβλήματα του ποδιού προστίθεται και το τεράστιο οικονομικό κόστος.

Όπως καταδεικνύουν σχετικά στατιστικά στοιχεία από τις Η.Π.Α., το κόστος της κλινικής θεραπείας επούλωσης των ελκών των κάτω άκρων ανέρχεται σε περίπου 7.000 - 10.000 δολάρια ανά ασθενή, ενώ το αντίστοιχο κόστος του ακρωτηριασμού (νοσηλεία, χειρουργείο κ.λπ.) εκτοξεύεται στις 30.000 - 60.000 δολάρια ετησίως. Επίσης, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι η κοινωνική φροντίδα (συνταξιοδότηση) ασθενούς που έχει υποστεί ακρωτηριασμό θα κοστίσει στις Η.Π.Α. περίπου 60.000 - 120.000 δολάρια για τα επόμενα τρία χρόνια.

Όσον αφορά τη χώρα μας, υπολογίζεται ότι το ετήσιο κόστος ανά ασθενή με διαβητικό πόδι είναι 6.143 ευρώ, ενώ το κόστος του ακρωτηριασμού κάτω άκρου (κάτω από το γόνατο) ανέρχεται περίπου σε 22.000 ευρώ. Επιπλέον, σύμφωνα με υπολογισμούς του Τομέα Οικονομικών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, το συνολικό ετήσιο κόστος του διαβητικού ποδιού χωρίς ακρωτηριασμό ανέρχεται σε 230 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, με την κατάλληλη πρόληψη μπορεί να αποφευχθεί το 60-70% των ακρωτηριασμών και σύμφωνα με τους επιστήμονες οι προσπάθειες όλων είναι ανάγκη να στραφούν προς λήψη μέτρων αποφυγής των επιπλοκών του διαβητικού ποδιού και μείωσης των ακρωτηριασμών.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, www.athina984.gr

Αναρτήθηκε από Γενική Ιατρική Γαλατσίου στις [6:11 π.μ.](#)

PRINT SCREEN ΑΦΘΟ:

The screenshot shows a web browser window displaying the website 'ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ'. The page features a blue header with the site's name and logo. Below the header, there is a navigation bar and a main content area. The main content area displays a news article titled '"Υπουλη" πάθηση ο σακχαρώδης διαβήτης' (Impaired glucose tolerance test, a disease is diabetes). The article text discusses the global prevalence of diabetes and its complications. To the right of the article, there is a sidebar with a sign that reads 'Sign here to stop the Traditional Herbal Medicinal Products Directive'. The sidebar also includes a 'Submit' button and a 'Sign here to stop the Traditional Herbal Medicinal Products Directive' link. The bottom of the page shows the Windows taskbar with the date and time '17/2/2012'.

http://mailamproun.blogspot.com/search?q=iv... ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ...


File Edit View Favorites Tools Help

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
EUROPEAN COMMITTEE FOR HOMOEOPATHY

Εφημερίες Νοσοκομείων - Φαρμακείων
 Εφημερίες Νοσοκομείων
 Εφημερίες Φαρμακείων Αττικής
 Εφημερίες Φαρμακείων Θεσσαλονίκης

Ιατρικοί Σύλλογοι
 Π.Ι.Σ. Πανελληνίους Ιατρικός Σύλλογος
 Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
 Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
 Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας

Οι επισκέπτες μας ανα την υδρόγειο



Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ε.Μ.Ε.Δ.Π., παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διευθυντής του Παθολογικού Τμήματος & Διαβητολογικού Κέντρου στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», Χρήστος Μανές, μια από τις συχνότερες και σοβαρότερες επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη αποτελεί και το διαβητικό πόδι, το οποίο ευθύνεται για τον ακρωτηριασμό των κάτω άκρων κάποιου συνανθρώπου μας κάθε 30 δευτερόλεπτα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Υπολογίζεται ότι το 25% των ατόμων με διαβήτη θα εμφανίσει έλκος στα κάτω άκρα έστω μια φορά κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ενώ στατιστικά 1.000.000 διαβητικοί σε ολόκληρο τον κόσμο αναγκάζονται να υποβληθούν σε ακρωτηριασμό ενός άκρου τους σε ετήσια βάση.

Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, η κατάσταση είναι εξίσου απογοητευτική, καθώς υπολογίζεται ότι το 4 - 5% των διαβητικών ασθενών εμφανίζουν έλκη κάτω άκρων, γεγονός που σημαίνει ότι 30.000 - 40.000 άτομα με διαβήτη διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ακρωτηριασμού. Ταυτόχρονα, περίπου 120.000 άτομα εμφανίζουν αγγειακά προβλήματα που μπορεί να καταλήξουν σε γάγγραινα, ενώ κάθε χρόνο πραγματοποιούνται στη χώρα μας 2.000 - 3.000 ακρωτηριασμοί.

Ο κ. Μανές είπε ότι εκτός από το μεγάλο κοινωνικό κόστος, στα προβλήματα του ποδιού προστίθεται και το τεράστιο οικονομικό κόστος.

Όπως καταδεικνύουν σχετικά στατιστικά στοιχεία από τις Η.Π.Α., το κόστος της κλινικής θεραπείας επούλωσης των ελκών των κάτω άκρων ανέρχεται σε περίπου 7.000 - 10.000 δολάρια ανά ασθενή, ενώ το αντίστοιχο κόστος του ακρωτηριασμού (νοσηλεία, χειρουργείο κ.λπ.) εκτοξεύεται στις 30.000 - 60.000 δολάρια ετησίως. Επίσης, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι η κοινωνική φροντίδα (συνταξοδότηση) ασθενούς που έχει υποστεί ακρωτηριασμό θα κοστίσει στις Η.Π.Α. περίπου 60.000 - 120.000 δολάρια για τα επόμενα τρία χρόνια.

Όσον αφορά τη χώρα μας, υπολογίζεται ότι το ετήσιο κόστος ανά ασθενή με διαβητικό πόδι είναι 6.143 ευρώ, ενώ το κόστος του ακρωτηριασμού κάτω άκρου (κάτω από το γόνατο) ανέρχεται περίπου σε 22.000 ευρώ. Επιπλέον, σύμφωνα με υπολογισμούς του Τομέα Οικονομικών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, το συνολικό ετήσιο κόστος του διαβητικού ποδιού χωρίς ακρωτηριασμό ανέρχεται σε 230 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, με την κατάλληλη πρόληψη μπορεί να αποφευχθεί το 60-70% των ακρωτηριασμών και σύμφωνα με τους επιστήμονες οι προσπάθειες όλων είναι ανάγκη να στραφούν προς λήψη μέτρων αποφυγής των επιπλοκών του διαβητικού ποδιού και μείωσης των ακρωτηριασμών.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, www.athina984.gr


Αναρτήθηκε από Γενική Ιατρική Γαλατσίου στις **6:11 π.μ.** **0 σχόλια**

Νεότερες αναρτήσεις Παλιότερες αναρτήσεις Home

Subscribe to: [Αναρτήσεις \(Atom\)](#)

PharmaWeb
 PHARMAWEB
 Φυσική Ομορφιά
 ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΩΣ
40%

Προσοχή Εφημερίδων



TA NEA
 Νέο κορίτσι στις συντάξεις
 Κλεβιδώνει το πακέτο
 Εκκελιώνει η κόλλιπ

EN 4:07 μμ 17/2/2012

http://mailamproun.blogspot.com/search?q=iv... ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ...

File Edit View Favorites Tools Help

e-μπρομπονιέρα
 Ιδιαίτερες Μπουμπονιέρες για Ιδιαίτερες Στιγμές
 e-μπρομπονιέρα

Eastpak
 EASTPAK LUGGAGE 30 YEARS WARRANTY
 BUY ONLINE www.LYCSHOP.gr

κόστος του διαβητικού ποδιού χωρίς ακρωτηριασμό ανέρχεται σε 230 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, με την κατάλληλη πρόληψη μπορεί να αποφευχθεί το 60-70% των ακρωτηριασμών και σύμφωνα με τους επιστήμονες οι προσπάθειες όλων είναι ανάγκη να στραφούν προς λήψη μέτρων αποφυγής των επιπλοκών του διαβητικού ποδιού και μείωσης των ακρωτηριασμών.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, www.athina984.gr

Αναρτήθηκε από Γενική Ιατρική Γαλατσίου στις **6:11 π.μ.** **0 σχόλια**

Νεότερες αναρτήσεις Παλιότερες αναρτήσεις Home

Subscribe to: [Αναρτήσεις \(Atom\)](#)

Τηλεόραση τι παίζει τώρα

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ TV

15:50	Το κορίτσι της Χαράς Καμωτά εθών, ελληνικής παραγωγής 2005-2006
15:20	Η ζωή όπως την έβραμε Δραματική κομεντί αμερικανικής παραγωγής 2010
15:40	Ακροαία μέτρα Κινητικό δράμα αμερικανικής παραγωγής 2010
12:00	Ελένη Καθημερινή εκπομπή με την Ελένη Μεγνώνη
15:45	Μύλα Εντασιακή - ψυχαναλυτική εκπομπή με την Τσιάννα Στεφανίδη
15:50	Η οικογένεια Βάσιτς Κωμική σειρά ελληνικής παραγωγής 2009
15:00	Ευθύνης Δελφο οδοιπόροι
15:00	ΣΚΑΪ Life Επιτακτικό φροντίδα με την Έλε Αντωνοπούλου
15:00	Ψυχικές πατατούρες

EN 4:07 μμ 17/2/2012