





Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012



Χιλιάδες πάσχοντες από διαβήτη ακρωτηριάζονται κάθε χρόνο

Οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν στον ακρωτηριασμό είναι τα έλκη των κάτω άκρων και η γάγγραινα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/02/2012, 18:45



Περισσότεροι από 2.000 πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη ακρωτηριάζονται το χρόνο στην Ελλάδα. Οι ειδικοί επιστήμονες χαρακτηρίζουν το διαβήτη σαν μία από τις πιο «ύπουλες» παθήσεις, καθώς στο αρχικό στάδιο δεν εκδηλώνει συμπτώματα. Σχετίζεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων (έμφραγμα του μυοκαρδίου), νεφρικής ανεπάρκειας (έως και τελικό στάδιο), διαβητικής νευροπάθειας, μόνιμων βλαβών του αμφιβληστροειδούς (έως και ολική τύφλωση), καθώς και άλλων σοβαρών επιπλοκών.

Μια από τις συχνότερες και σοβαρότερες επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη αποτελεί και το **διαβητικό πόδι**, το οποίο ευθύνεται για τον ακρωτηριασμό των κάτω άκρων κάποιου συνανθρώπου μας κάθε 30 δευτερόλεπτα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν στον ακρωτηριασμό είναι τα έλκη των κάτω άκρων και η γάγγραινα, που οφείλεται σε απόφραξη αγγείου η οποία οδηγεί, τελικά, το **πόδι**, ή ένα δάκτυλο, σε νέκρωση. Υπολογίζεται ότι το 25 % των ατόμων με διαβήτη θα εμφανίσει έλκος στα κάτω άκρα έστω μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ενώ στατιστικά 1.000.000 διαβητικοί σε ολόκληρο τον κόσμο αναγκάζονται να υποβληθούν σε ακρωτηριασμό ενός άκρου τους σε ετήσια βάση.

Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, η κατάσταση είναι εξίσου απογοητευτική, καθώς υπολογίζεται ότι το 4% - 5% των διαβητικών ασθενών εμφανίζουν έλκη κάτω άκρων, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι από 40.000 πάσχοντες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ακρωτηριασμού. Περίπου 120.000 άτομα εμφανίζουν αγγειακά προβλήματα που μπορεί να καταλήξουν σε γάγγραινα.

Με την κατάλληλη πρόληψη μπορεί να αποφευχθεί το 60%-70% των ακρωτηριασμών, επισήμαναν σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού κ. **Χρ. Μανές**, ο επίκουρος καθηγητής Παθολογίας κ. **Ν. Τεντολούρης** και η αγγειοχειρουργός κυρία **Κυριακή Καλλιγιάννη**. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη διεξαγωγή του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (9 – 11 Φεβρουαρίου).

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι χρόνιες αγγειακές επιπλοκές του διαβήτη αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα μπορεί να αποβούν μοιραίες ακόμα και για τη ζωή του αρρώστου και, με αυτό το δεδομένο, αποτελούν την πιο τρομακτική απειλή.

PRINT SCREEN ΑΡΘΡΟ

The screenshot shows the homepage of the website 'TO BHMA κοινωνία'. The main navigation bar includes links for 'πολιτική', 'οικονομία', 'γνώμες', 'blogs', 'κόσμος', 'science', 'κοινωνία', 'πολιτισμός', and 'αθλητισμός'. The main headline reads '1450 ΔΙΠΛΑ ΕΙΣΠΗΡΙΑ για θεατρικές παραστάσεις και στην έκδοση των 2€'. Below this, there is a featured article by 'Ελένα Φυντανίδου' titled 'Χιλιάδες πάσχοντες από διαβήτη ακρωτηριάζονται κάθε χρόνο'. The article text states: 'Οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν στον ακρωτηριασμό είναι τα έλκη των κάτω άκρων και η γάγγραινα'. The date of publication is 'ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 09/02/2012, 19:45'. There is also a small image of a person's foot with a wound.

This screenshot shows the article 'Χιλιάδες πάσχοντες από διαβήτη ακρωτηριάζονται κάθε χρόνο' in a web browser. The article text continues: 'Περισσότεροι από 2.000 πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη ακρωτηριάζονται το χρόνο στην Ελλάδα. Οι ειδικοί επιστήμονες χαρακτηρίζουν το διαβήτη σαν μία από τις πιο «ύπουλες» παθήσεις, καθώς στο αρχικό στάδιο δεν εκδηλώνει συμπτώματα. Σχετίζεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων (εμφραγμα του μυοκαρδίου), νεφρικής ανεπάρκειας (έως και τελικό στάδιο), διαβητικής νεφροπάθειας, μόνιμων βλαβών του αμφιβληστροειδούς (έως και ολική τύφλωση), καθώς και άλλων σοβαρών επιπλοκών. Μια από τις συχνότερες και σοβαρότερες επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη αποτελεί και το **διαβητικό πόδι**, το οποίο ενθνεται για τον ακρωτηριασμό των κάτω άκρων κάποιου συνανθρώπου μας κάθε 30 δευτερόλεπτα σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν στον ακρωτηριασμό είναι τα έλκη των κάτω άκρων και η γάγγραινα, που οφείλεται σε απόφραξη αγγείου η οποία οδηγεί, τελικά, το **πόδι**, ή ένα δάκτυλο, σε νέκρωση. Υπολογίζεται ότι το 25 % των ατόμων με διαβήτη θα εμφανίσει έλκος στα κάτω άκρα έστω μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ενώ στατιστικά 1.000.000 διαβητικοί σε ολόκληρο τον κόσμο αναγκάζονται να υποβληθούν σε ακρωτηριασμό ενός άκρου τους σε ετήσια βάση.

On the right side of the browser, there is a sidebar with social media links and a list of news items. At the bottom, there is a banner for 'AKOYETE ZONTANA BHMAFM 99,5' and social media icons for Facebook, Twitter, and RSS.

http://www.kovima.gr/society/article?aid=4423 TO BHMA - Χυδαίες πάσχ...

File Edit View Favorites Tools Help

στα κάτω άκρα έστω μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ενώ στατιστικά 1.000.000 διαβητικοί σε ολόκληρο τον κόσμο αναγκάζονται να υποβληθούν σε ακροτηριασμό ενός άκρου τους σε ετήσια βάση.

Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, η κατάσταση είναι εξίσου απογοητευτική, καθώς υπολογίζεται ότι το 4% - 5% των διαβητικών ασθενών εμφανίζουν έλκη κάτω άκρων, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι από 40.000 πάσχοντες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ακροτηριασμού. Περίπου 120.000 άτομα εμφανίζουν αγγειακά προβλήματα που μπορεί να καταλήξουν σε γάγγραινα. Με την κατάλληλη πρόληψη μπορεί να αποφευχθεί το 60%-70% των ακροτηριασμών, επισημάνει σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού κ. **Χρ. Μανιές**, ο επίκουρος καθηγητής Παθολογίας κ. **Ν. Τεντολούρης** και η αγγειοχειρουργός κυρία **Κυριακή Καλλυγιάννη**. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη διαξαγωγή του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (9 - 11 Φεβρουαρίου).

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι χρόνιες αγγειακές επιπλοκές του διαβήτη αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα μπορεί να αποβούν μοιραίες ακόμα και για τη ζωή του αρρώστου και, με αυτό το δεδομένο, αποτελούν την πιο τρομακτική απειλή.

Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις >

Tweet Share 3 email εκτύπωση

Διαφήμιση
OTE TV Προτάσεις εβδομάδας!

Διαφήμιση
Μπες στο παιχνίδι με 100% bonus

κοινωνία
kovimacity Σύλλογος επιχειρηματιών σε Αθήνα και Πάτρα για χρήση προς το Δημόσιο
http://bit.ly/xoYt0Q FOLLOW

facebook
tonima «Θα έπρεπε να απαγορευτεί να σμιλούν και να απορροφούν για συντάξεις όσο έχουν πάνω από 1 χρόνο να μπουν σε καλύτερο μάρκετ (καίτε υπονοούμενοι ότι οι ηγέτες μας αναγνωρίζουν το ρόλο με τα προϊόντα μόνο από το συνέδρι). Αυτό βέβαια, κατά την κρίση των κυβερνητών, αποτελεί λάθος του χειρισμού υδούς και άδικα του κινδύνου. Το καλό της οικονομίας, το έργο στήριξης, το καλό της μετοικιστών είναι θέματα που απαιτούν μόνον εκείνους που αγνοούν δόξας όπως η "μετακίνηση" και όσες άλλες μπορούμε φέρει η ώρα και η πολιτική στιγμή».

Newsroom

Συνολική συμφωνία των πολιτικών αρχηγών για το νέο Μνημόνιο [την 17]

Ανοδικό στο Χ.Α. - Ανοδικά οι διεθνείς αγορές [την 24]

Εφημερίδα των Φίλων αποκάλυψε «σκιά» την πρόεδρο της Αργεντινής [την 29]

Όλα για τις εκπομπές [την 47]

ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ: Κίρυσαν 48ωρη απεργία για Παρασκευή και Σάββατο [την 48]

EL 434 μμ 9/27/2012